

## **Massima numero 3 del 08 gennaio 2015**

**Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Punto Pulizia srl - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali dell'istituto musicale V. Bellini di Catania - Importo a base di gara 395.445,93 euro - Istanza presentata singolarmente dall'operatore economico - S.A.: istituto musicale V. Bellini di Catania**

**Riferimenti normativi:** Artt. 86, 87, 88 d.lgs. 163/2006 - Artt. 121, 284 d.p.r. 207/2010

**Parole chiave:** Procedimento di verifica dell'anomalia - Competenza - Effettività del contraddittorio - Esclusione

Il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l'effettività del contraddittorio tra amministrazione appaltante ed offerente.

Il soggetto deputato allo svolgimento della verifica di anomalia è individuato dall'art. 121 d.p.r. 207/2010 nella figura del responsabile del procedimento, il quale può avvalersi della commissione di gara, ove costituita, o degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della specifica commissione prevista dall'art. 88, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici.