

Massima numero 33 del 24 febbraio 2021

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da [Omissis] S.p.A. – Procedura aperta urgente per la realizzazione degli interventi di completamento delle opere civili presso l'impianto di trattamento di rifiuti organici in loc. Gello, Pontedera (PI) - Importo a base di gara: Euro 3.708.039,89 - S.A.: [Omissis] S.p.A.

Riferimenti normativi: Art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.

Parole chiave: Invarianza della soglia di anomalia.

Offerte anomale – principio di invarianza della soglia di anomalia – contestazione dell'esclusione di altro concorrente – iniziativa di carattere strumentale – rideterminazione delle medie e della soglia di anomalia dopo l'aggiudicazione – preclusa.

Il principio di invarianza della soglia di anomalia, di cui all'art. 95, comma 15, del Codice, non consente alla stazione appaltante, una volta adottato e comunicato il provvedimento di aggiudicazione, di modificare, in via autotutela, la soglia di anomalia e la graduatoria, a seguito dell'eventuale riammissione di un operatore escluso in sede di apertura delle offerte economiche (fattispecie in cui tale esclusione non viene contestata dal diretto interessato, ma da un terzo operatore escluso automaticamente dalla gara, che ne potrebbe diventare aggiudicatario solo previa riammissione del concorrente escluso).