

Massima numero 170 del 28 settembre 2021

**Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Intereco Servizi Srl – Interventi di messa in sicurezza dell'area ex Metalplast Srl mediante la rimozione dei rifiuti-1°Lotto funzionale – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 665.535,00 – S.A.: Comune di Gambolò.
PREC 190/2021/L/PB**

Riferimenti normativi: Art. 83 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Requisiti di capacità tecnico-professionale – Interventi analoghi – Valutazione dell'analogia – Giudizio discrezionale della SA – Limiti alla sindacabilità della valutazione dell'analogia.

Interventi di messa in sicurezza mediante la rimozione dei rifiuti – Requisiti di capacità tecnico-professionale – Interventi analoghi – Valutazione dell'analogia – Giudizio discrezionale della SA – Limiti alla sindacabilità della valutazione dell'analogia.

La valutazione dell'analogia del servizio o dell'intervento deve essere considerato un giudizio rientrante nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione committente, trattandosi, infatti, di considerare se i singoli servizi o lavori eseguiti abbiano una natura simile a quella del servizio o dell'intervento oggetto dell'appalto, con la conseguenza che tale giudizio può essere sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza.