



Il Presidente

Al RPCT del comune di Allumiere

Alla Giunta del comune di Allumiere

c.a. del Sindaco

PEC: [omissis]

Fasc. UVMACT n. 4038/2023/SA (da citare nella risposta)

Oggetto: Procedimento di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione nei confronti del comune di Allumiere – vigilanza d'ufficio – analisi sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO – Area di rischio Acquisizione e gestione del personale – Strumenti di monitoraggio
Comunicazione decisioni Consiglio – Raccomandazione

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 7 febbraio 2024, ha deliberato di inviare a codesto Comune una raccomandazione ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. b), del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione" (delibera n. 300 del 29.3.2017, pubblicato in G.U. n. 91 del 19.4.2017, aggiornato con Delibera n. 654/2021), finalizzata all'integrazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, con la previsione di:

- misure specifiche nell'Area di rischio "Acquisizione e gestione del personale" finalizzate nello specifico a prevenire eventi analoghi a quelli oggetto di indagine;
- specifiche verifiche di monitoraggio di secondo livello da parte del RPCT con la programmazione di opportuni controlli, rammentando in un'ottica collaborativa al RPCT il ruolo centrale che svolge il monitoraggio nell'efficienza e nell'efficientamento dell'intero sistema.

Dall'istruttoria condotta è, infatti, emerso che codesta Amministrazione – nonostante le criticità che si sono manifestate nell'area di rischio oggetto di esame – non ha adottato alcuno strumento nuovo ovvero aggiuntivo rispetto a quelli preesistenti, risultando le direttive del 2020 analoghe a quelle adottate nel Piano 2023.

Alla luce di quanto sopra, il RPCT dovrà, dunque, comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della presente, precisando quali atti intenda adottare ed entro quale termine. L'Autorità verificherà l'adeguamento alle indicazioni fornite, con l'avviso espresso che l'omesso adeguamento darà impulso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del citato



Regolamento, all'adozione di un atto di constatazione del mancato adeguamento dell'amministrazione alle indicazioni dell'Autorità.

Si comunica che il presente atto di raccomandazione verrà pubblicato sul sito dell'Autorità ai sensi del medesimo art. 20 sopra citato.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente