



# COMUNE DI PADULI

Provincia di Benevento

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N.63</b>	<b>OGGETTO:SERVIZI CIMITERIALI. APPROVAZIONE</b>
<b>Data 16-06-2023</b>	<b>RELAZIONE EX ART. 14, COMMA 3, DEL D. LGS. 201/2022, E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</b>

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sedici** del mese di **giugno** alle ore **16:30** con prosieguo, a seguito di convocazione, la Giunta Comunale si è riunita nella Casa Comunale, sita in viale Libertà n. 6, con la partecipazione dei Sig.ri:

<b>Componenti</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenti/Assenti</b>
<b>Domenico Vessichelli</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Nicola Ranaldo</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Mario Ranaldo</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Alessandro De Lucia</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Giovanna Minicozzi</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

**Presenti 5 Assenti 0**

Assume la presidenza Vessichelli Domenico in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Luisa Volpe;

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Dato atto che tra i presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all'atto.



# COMUNE DI PADULI

Provincia di Benevento

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione che di seguito si riporta unitamente agli allegati, per formarne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di approvare la proposta allegata;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano;

### DELIBERA

- Per la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che è da intendersi qui trascritta;
- Di approvare integralmente e a tutti gli effetti di legge la proposta di deliberazione di seguito riportata, unitamente agli allegati, per formarne parte integrante e sostanziale,
- Di demandare ai competenti responsabili di servizio l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;
- Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, resa in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI PADULI

Provincia di Benevento

Proponente: SINDACO  
Settore: AMMINISTRATIVO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	<b>SERVIZI CIMITERIALI. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 14, COMMA 3, DEL D. LGS. 201/2022, E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</b>
----------------	---

### Premesso che:

l'appalto dei servizi cimiteriali di custodia, nonché dei servizi di polizia mortuaria (tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione ecc.) nel cimitero comunale di Paduli è scaduto;

Ai sensi degli artt. 10 e segg. del d. lgs. 23/12/2022 n. 201, tali servizi sono di interesse economico generale di livello locale, attribuiti ai Comuni e disciplinati dal DPR 285/1990, "Regolamento di polizia mortuaria", dalla Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24 e dal R.D. 27.07.1934 "Testo Unico delle leggi sanitarie".

L'art. 14 del d. lgs. 201/2022, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", prescrive ai commi 2 e 3 "Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni".

### Visti:

- l'allegata relazione redatta ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. 201/2022;
- il capitolato speciale d'appalto del servizio, con relativo DUVRI, allegato;
- l'art. 23 del codice dei contratti pubblici, d. lgs. 50/2016;
- l'art. 1, comma 1, lett.a, del D.L. 18.4.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.6.2019 n. 55, e s.m. e i. che sospende l'operatività dell'art. 37, comma 4, del d. lgs. 50/2016, fino al 30 giugno 2023;

### SI PROPONE

1. Per quanto riportato in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del deliberato,
2. **DI APPROVARE** l'allegata relazione redatta ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3 del D. Lgs. 201/2022, nonché il capitolato speciale dello stesso, con relativo DUVRI, per l'affidamento

- per anni due dei servizi di custodia, nonché di polizia mortuaria (tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione, ecc.) nel cimitero comunale di Paduli;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva, pari ad € 73.740,00 oltre IVA come per legge, per due anni, è imputata al codice di bilancio 12.09-1.03.02.15.999 cap. 1663.1
  4. **DI FORMULARE** atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo al fine di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Paduli" per anni 2 (due), nel rispetto della normativa vigente in materia;
  5. **DI PRENDERE** atto che, nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione del nuovo contraente, il servizio è garantito in proroga dall'appaltatore uscente;
  6. **DI DICHIARARE** l'atto deliberativo, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. N. 267/2000.



# COMUNE DI PADULI

Provincia di Benevento

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**PARERI EX ARTT.49 e 147 bis-1°comma - D.Lgs.n°267/2000**

<b>OGGETTO:</b>	SERVIZI CIMITERIALI. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 14, COMMA 3, DEL D. LGS. 201/2022, E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
-----------------	--

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere **Favorevole**.

Paduli, 16-06-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott.ssa Maria Luisa Volpe

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere **Favorevole**.

Paduli, 16-06-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Michele Rosella

Letto, approvato e sottoscritto,

**IL Sindaco**  
f.to **Avv. Domenico Vessichelli**

**IL Segretario Comunale**  
f.to **Dott.ssa Maria Luisa Volpe**

---

- **Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,**

**ATTESTA**

- **Che la presente deliberazione:**

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 16-06-2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. 267/2000)
- è stata inserita nell'elenco delle deliberazione inviato ai capigruppo consiliari con nota nr. 4036 del 16-06-2023 (art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

Paduli, 16-06-2023 .

**IL Segretario Comunale**  
f.to **Dott.ssa Maria Luisa Volpe**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-06-2023**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);

Paduli, 16-06-2023 .

**IL Segretario Comunale**  
f.to **Dott.ssa Maria Luisa Volpe**

---

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Paduli, 16-06-2023

**IL Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Maria Luisa Volpe**



**COMUNE DI PADULI**  
**Provincia di Benevento**

## **SERVIZI CIMITERIALI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA, EX ART. 14, COMMA 3, DEL  
D.LGS. 23/12/2022 N. 201**

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le attività che rientrano nella gestione dei servizi cimiteriali riguardano sia le funzioni di polizia mortuaria (inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione di salme e resti mortali), che la pulizia e la custodia del cimitero.

Ai sensi degli artt. 10 e segg. del d. lgs. 23/12/2022 n. 201, tali servizi sono di interesse economico generale di livello locale, attribuiti ai Comuni e disciplinati dal DPR 285/1990, "Regolamento di polizia mortuaria", dalla Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24 e dal R.D. 27.07.1934 "Testo Unico delle leggi sanitarie".

In Regione Campania vige la L.R. 24.11.2001 n. 12, modificata con successive leggi regionali 2/2010, 1/2012, 41/2012 e 7/2013, nonché la L.R. 9.10.2006 n. 20, sulla cremazione.

Il Comune di Paduli ha disciplinato i servizi cimiteriali con il Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 7 del 02.04.2015.

## **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

La gestione del servizio presso il cimitero precede l'apertura e chiusura dello stesso, la manutenzione ordinaria e la pulizia, la reperibilità.

Il Comune di Paduli non ha nel proprio apparato burocratico figure professionali idonee allo svolgimento del servizio, pertanto l'appalto ad operatore esterno è la forma di gestione più idonea, poiché lascia in capo all'ente le attività di rilascio delle autorizzazioni, di assegnazione delle concessioni, di controllo, di coordinamento e verifica delle operazioni.

Il soggetto affidatario del servizio, oltre a possedere i requisiti generali richiesti dal d. lgs. 50/2016, deve essere iscritto alla CCIAA (ovvero, in caso di impresa avente sede all'estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) per l'attività oggetto dell'affidamento e disporre di personale idoneo ed adeguatamente formato.

## **OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Il servizio pubblico, ossia un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio) che la gestisce direttamente o indirettamente attraverso un soggetto privato, è universale, in base agli effetti perseguiti, se è volto a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. Nell'erogazione del servizio pubblico universale va garantito l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, assicurando che i servizi siano resi in modo ininterrotto a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato, a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna operazione.

## **OBBLIGHI GENERALI DI SERVIZIO**

### **Uguaglianza**

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti, indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia alle diverse categorie e fasce di utenti. Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

### **Imparzialità'**

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio.

### **Continuità'**

I servizi cimiteriali, infine, limitatamente al trasporto, ricevimento e seppellimento delle salme, sono servizi pubblici essenziali, pertanto vanno garantiti senza interruzioni e, qualora queste dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio.

### **Chiarezza e trasparenza**

All'utente va garantita un'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai propri diritti.

### **Efficienza ed efficacia**

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. Gli uffici adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I gestori si impegnano a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

Il Segretario Comunale  
*Dr.ssa Maria Luisa Volpe*



**COMUNE DI PADULI**  
**Provincia di Benevento**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**  
**SERVIZI CIMITERIALI**

*Giugno 2023*

**Il Responsabile del servizio**  
***Dott.ssa Maria Luisa Volpe***

## Sommario

Art. 1 - PREMESSA.....	3
Art. 2 - SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO .....	3
Art. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	3
Art. 4 - CARATTERE DEI SERVIZI.....	6
Art. 5 - SERVIZI AGGIUNTIVI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI.....	6
Art. 6 - INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO .....	6
Art. 7 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI .....	6
Art. 8 - PERSONALE .....	7
Art. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO .....	8
Art. 10 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	9
Art. 11 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	9
Art. 12 - ATTREZZATURE E MEZZI D’OPERA.....	10
Art. 13 - RIFIUTI .....	10
Art. 14 -CORRISPETTIVO DELL’APPALTO .....	11
Art. 15 - ADEGUAMENTO DEL CANONE CONTRATTUALE .....	12
Art. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE .....	12
Art. 17 - SUBAPPALTO .....	13
Art. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO .....	14
Art. 19 - COOPERAZIONE.....	14
Art. 20 - PENALITA’ E INFRAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI .....	14
Art. 21 - ESECUZIONE DI UFFICIO .....	15
Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	15
Art. 23 - CONTROVERSIE .....	16
Art. 24 -DOMICILIO .....	16
Art. 25 - STIPULA DEL CONTRATTO .....	16
Art. 26 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO.....	16
Art. 27 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO.....	17
Art. 28 - RISOLUZIONE SU ISTANZA DELLA DITTA .....	17
Art. 29 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO.....	17
Art. 30 - RINVIO .....	17

---

## **Art. 1 - PREMESSA**

il Comune di Paduli intende affidare la gestione dei servizi cimiteriali, nel rispetto del "Regolamento di Polizia Mortuaria comunale" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di C.C. n. 7 del 02/04/2015, della normativa vigente in materia e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante, fino alla stipula contrattuale, di procedere all'annullamento della procedura di gara senza che le ditte concorrenti o la Ditta aggiudicataria possano accampare qualsiasi pretesa al riguardo, allorquando sopraggiungano superiori disposizioni di carattere normativo, nonché per motivi di pubblico interesse.

## **Art. 2 - SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

L'appalto disciplinato dal presente Capitolato ha per oggetto la gestione dei Servizi Cimiteriali che si configurano come unica prestazione di cui al codice CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici) 98371110-8 (*Servizi cimiteriali*).

E' allegato al presente Capitolato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il D.U.V.R.I..

L'appalto comprende i seguenti servizi che devono essere erogati presso il Cimitero del Comune di Paduli e svolti nei tempi e con le modalità descritte nel successivo articolo 3:

- A) Operazioni Cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni e estumulazioni);
- B) Servizio di custodia;
- C) Servizio di pulizia e manutenzione del verde;
- D) Manutenzione ordinaria.

Sono compresi nell'appalto i servizi di cui al successivo articolo 3, le attrezzature e i mezzi d'opera, di cui al successivo articolo 12.

## **Art. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI**

I servizi oggetto dell'affidamento, di cui al precedente articolo 2, devono essere realizzati in linea con il citato "Regolamento di Polizia Mortuaria comunale", al quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio di natura tecnico esecutiva, e secondo le modalità organizzative di seguito elencate.

### **A) Operazioni cimiteriali**

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere ad accogliere la salma all'ingresso del cimitero e ad erogare i servizi cimiteriali, di seguito elencati, nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità operative condivise con l'Amministrazione comunale.

**A1) *Sepoltura per inumazione in campo comune***, consistente nelle seguenti operazioni:

- esecuzione (solo per le salme provenienti da fuori Comune) di opportune aperture sulla parte zincata della bara per accelerare la mineralizzazione;
- apertura della fossa tombale, calo del feretro in materiale ligneo e chiusura della stessa, mediante apposizione di cippo o eventuale lapide, secondo le modalità a norma

di legge;

- apposizione della targa sulla fossa, in materiale inalterabile, indicante il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte;
- periodica risistemazione e ricarico del terreno soprastante il feretro fino ad avvenuto assestamento del terreno;
- pulizia dell'area circostante il luogo di inumazione e rimozione dei rifiuti secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 13.

**A2) Sepoltura per tumulazione**, consistente nelle seguenti operazioni:

- apertura del vano murario e tumulazione del feretro nel luogo di destinazione (loculo, cripta o tomba) in duplice cassa, rispettivamente di legno e di metallo;
- chiusura del vano con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, ovvero con elemento in pietra naturale, secondo le modalità a norma di legge;
- apposizione di targa sulla cassa esterna, in materiale inalterabile, indicante il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte;
- pulizia dell'area circostante il luogo di tumulazione e rimozione dei rifiuti secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 13.

**A3) Esumazione ordinaria/straordinaria**, consistente nelle seguenti operazioni:

- rimozione della pietra tombale e scavo della fossa;
- raccolta dei resti mortali in apposita cassetta di zinco, munita di targhetta metallica di identificazione del defunto e deposito della stessa nell'ossario comunale, ovvero in loculo o in tomba in concessione;
- in caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata, reimmissione della stessa nella fossa originaria o trasferimento in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile o cremazione, previo assenso degli aventi diritto, in contenitori di materiale facilmente combustibile;
- chiusura della fossa tombale secondo le modalità a norma di legge;
- pulizia dell'area circostante il luogo di esumazione e rimozione dei rifiuti secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 13.

**A4) Estumulazione ordinaria/straordinaria**, consistente nelle seguenti operazioni:

- asportazione della lapide, se presente e apertura del tumulo con demolizione del muro e/o di eventuali pareti;
- raccolta dei resti mortali in apposita cassetta di zinco, munita di targhetta metallica di identificazione del defunto e deposito della stessa nell'ossario comunale ovvero in loculo o tomba in concessione, o conduzione all'auto funebre incaricata per il trasporto in altro Comune;
- eventuale deposizione della bara in involucro di zinco, munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, in caso di non completa scheletrizzazione della salma;
- chiusura del tumulo secondo le modalità a norma di legge;
- pulizia dell'area circostante il luogo di estumulazione e rimozione dei rifiuti secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 13.

**A5) Conservazione delle ceneri**, consistente nelle seguenti operazioni:

- conservazione dell'urna sigillata nel luogo di destinazione, nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

## **B) Servizio di custodia**

L'Appaltatore è responsabile dei servizi di accoglienza, custodia e vigilanza del cimitero, oltre che del ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma. Nello specifico si richiede l'espletamento dei seguenti servizi:

- garantire l'orario di apertura e chiusura del cimitero al pubblico, tutti i giorni della settimana compresi i festivi, per un totale di 28 ore settimanali, secondo gli orari concordati con il Comune, nel rispetto del vigente "Regolamento di Polizia Mortuaria comunale";
- assicurare la reperibilità del personale e il pronto intervento ventiquattro ore su ventiquattro;
- vigilare agli ingressi e assicurare il rispetto delle regole di comportamento da parte dei visitatori e di chiunque abbia accesso al cimitero;
- accoglienza del feretro o delle ceneri all'ingresso del cimitero, verifica della correttezza della documentazione amministrativa richiesta e delle relative autorizzazioni e accompagnamento della ditta funebre incaricata del trasporto della salma verso il luogo di tumulazione o inumazione.

## **C) Servizio di pulizia e manutenzione del verde**

L'Appaltatore dovrà garantire i lavori di pulizia e disinfezione ogni qualvolta il caso lo richieda, e comunque almeno due volte a settimana, di tutte le aree cimiteriali inghiaiate e pavimentate entro la cerchia perimetrale interna, dei locali di custodia e della sala mortuaria, dei servizi igienici e delle aree esterne di accesso di pertinenza (marciapiedi e parcheggi).

Dovrà, inoltre, garantire lo svuotamento dei cestini e la sostituzione dei sacchetti e movimentare gli appositi contenitori della raccolta differenziata nei luoghi designati dal Comune nei giorni predefiniti.

L'acquisto dei prodotti e dei materiali per le operazioni di pulizia e per la manutenzione del verde è a carico dell'Appaltatore.

Durante le giornate commemorative dei defunti dovrà essere garantito un adeguato servizio in relazione al maggior afflusso di visitatori, con un numero congruente di operatori. Altre operazioni di pulizia straordinaria potranno eventualmente essere concordate con l'Amministrazione, in occasione di eventi e/o imprevisti, anche di carattere meteorologico, incluso eventuali nevicate.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla cura e alla manutenzione del verde, incluso le aiuole esterne adiacenti all'ingresso, e alla pulizia dei viali. In particolare dovrà provvedere al taglio delle erbe e all'estirpazione dell'erbacce infestanti, alla potatura, annaffiatura e concimazione delle piante e alle operazioni di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, previa comunicazione ai visitatori.

## **D) Manutenzione ordinaria**

L'Appaltatore è tenuto a realizzare lavori di manutenzione ordinaria dei luoghi comuni cimiteriali, consistenti nelle seguenti operazioni:

- pulitura, stuccatura e tinteggiatura delle varie strutture cimiteriali, secondo le necessità concordate con la Stazione Appaltante;
- pulizia delle caditoie e degli annessi canali di raccolta delle acque piovane e l'eventuale disostruzione delle tubazioni.

#### **Art. 4 - CARATTERE DEI SERVIZI**

I servizi oggetto dell'affidamento sono considerati servizi pubblici locali essenziali, a norma del Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 28/05/1993, per cui gli stessi non potranno essere sospesi, salvo cause di forza maggiore. Non saranno considerate cause di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili alla Ditta appaltatrice quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la ritardata e/o mancata corresponsione delle retribuzioni ovvero il mancato rispetto di quanto disposto dal CCNL di categoria. In caso di sciopero dovranno essere rispettate le disposizioni della L. 15.06.1990 n. 146. In caso di ingiustificata sospensione del servizio l'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall'affidamento o la risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste nel presente Capitolato.

#### **Art. 5 - SERVIZI AGGIUNTIVI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alle opzioni previste dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii "Codice dei Contratti Pubblici", di cui all'art. 63, comma 5, relativamente alla ripetizione di servizi analoghi, e all'art. 106, relativamente alle modifiche contrattuali.

Per la disciplina delle opzioni descritte nel presente articolo si rimanda al Disciplinare, allegato al bando di gara.

#### **Art. 6 - INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO**

L'affidamento avrà la durata di anni 2 (due), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità di rito, salvo il ricorso alle opzioni di cui al precedente articolo 5.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità relative al nuovo appalto ed al conseguente affidamento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante, alle stesse condizioni contrattuali.

#### **Art. 7 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente Capitolato, l'appaltatore avrà obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore, ivi inclusi quelli che dovessero essere emanati durante il periodo di vigenza dell'affidamento. In particolare si richiama il rispetto della normativa di seguito elencata:

- R.D. 27 luglio 1934, n 1265 "Testo Unico delle leggi sanitarie";
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e delle relative circolari esplicative redatte dal Ministero della Sanità;

- 
- legge regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12. "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie", integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2, 27 gennaio 2012, n. 1, 31 dicembre 2012, n. 41, 25 luglio 2013, n. 7 e 30 dicembre 2019, n. 27;
  - D.P.R. 15/07/2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
  - D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
  - Decreto 3 giugno 2014, n. 120 "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali";
  - legge regionale Campania 09 ottobre 2006, n. 20 ad oggetto "Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione";
  - decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro quella inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro" e ss.mm.ii;
  - deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di C.C. n. 7 del 02 aprile 2015 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria comunale";
  - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. e D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti vigenti;
  - regolamenti comunali e ordinanze sindacali per la disciplina di uno o più dei servizi oggetto dell'appalto in vigore o che potranno essere approvati durante la vigenza dell'appalto.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad eseguire le prestazioni e direttive impartite dai competenti uffici comunali nel rispetto del presente Capitolato, salvo la facoltà di presentare eventuali osservazioni a mezzo pec.

### **Art. 8 - PERSONALE**

L'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze il personale adeguato per numero e qualifica ai servizi da svolgere, al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Capitolato.

L'impresa affidataria del servizio, anche se non aderente ad associazioni firmatarie del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi cimiteriali e funebri, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l'oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal rispettivo CCNL vigente, nonché dagli accordi locali integrativi dello stesso.

L'impresa affidataria è esentata dall'obbligo, di cui all'art. 50 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, in quanto non figurano allo stato lavoratori dipendenti dell'attuale fornitore del servizio in essere.

L'impresa dovrà dotare il proprio personale di apposito tesserino di riconoscimento e sottoporlo alle vaccinazioni e a tutte le visite mediche periodiche previste dalle leggi vigenti

in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza di quanto stabilito dal "Regolamento di Polizia Mortuaria comunale" e del "Codice del comportamento Etico" del Comune di Paduli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 14/04/2023 e ad assumere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza.

L'impresa affidataria dovrà essere in ogni momento in grado di dimostrare l'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui innanzi, accertata dal Comune di Paduli o ad esso segnalata dagli Enti preposti, si procederà, previa contestazione dell'Appaltatore dell'inadempienza accertata, alla sospensione del pagamento, senza che questi abbia nulla da eccepire o pretendere, fino a che non venga accertato l'avvenuto adempimento integrale degli obblighi in parola. L'Amministrazione appaltante si riserva di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazione o gravi mancanze nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché di contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche e livello funzionale, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta denuncia di inizio attività effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, in conformità alla normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà garantire la pronta reperibilità dei propri operatori addetti al servizio tutti i giorni ininterrottamente, incluse le domeniche e i giorni festivi, come indicato nel precedente articolo 3, al fine di assicurare la continuità del servizio, con particolare riferimento all'esecuzione e programmazione delle sepolture.

A tal fine l'Appaltatore dovrà comunicare al responsabile del servizio del Comune i numeri di telefono di pronta reperibilità, che saranno resi noti anche al pubblico e alle imprese funebri, e affissi nel cimitero comunale.

### **Art. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO**

In materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dovrà essere assicurata l'osservanza di tutte le disposizioni di cui al D.lgs.9 aprile 2008 n. 81 e e ss.mm.ii..

In particolare l'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi oggetto di affidamento.

La Ditta appaltatrice, contestualmente alla stipula del contratto di appalto, dovrà presentare alla Stazione Appaltante il piano di sicurezza redatto ai sensi del sopra citato D.lgs. 81/2008 e del documento unico per la valutazione del rischio interferenze (D.U.V.R.I).

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

L'impresa dovrà altresì dotare i propri dipendenti dei D.P.I. prescritti nel piano di sicurezza, incluso gli indumenti e le calzature adeguate, nel rispetto del contratto collettivo nazionale, e

---

garantire le attività di formazione ed informazione sui rischi specifici connessi con le attività espletate.

L'impresa affidataria dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, nel rispetto dell'art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), munite dei dispositivi di protezione rispondenti e conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.

L'impresa dovrà altresì, provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

### **Art. 10 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore nell'espletamento dei servizi è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- provvedere alla tenuta del registro cimiteriale, redatto in duplice copia e vidimato dal Sindaco, annotando tutte le operazioni cimiteriali effettuate, ai sensi del D.P.R. 285/90 e del citato "Regolamento di Polizia Mortuaria comunale";
- effettuare le operazioni di montaggio della lapide a seguito delle tumulazioni/inumazioni, indicante il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte, entro 5 giorni dalla data di consegna a cura del fornitore incaricato;
- rispettare la normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature ed adottare modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
- disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi, secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
- garantire che tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per l'espletamento del servizio siano tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti o ritenuti non idonei all'espletamento dello stesso; nel caso di guasto di un mezzo dovrà essere garantita, comunque, la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
- assicurare la segnalazione, sia diurna che notturna, con regolamentari cartelli e luci, o anche a mezzo presidio, nelle zone interessate da eventuali operazioni/lavori, in modo da garantire la pubblica incolumità di persone e cose;
- rimuovere, a lavori ultimati, tutte le opere costruite provvisoriamente, sgomberando anche gli eventuali materiali residui;
- segnalare al Comune eventuali esigenze di interventi di manutenzione straordinaria o situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, laddove ciò sia necessario per il decoro e la sicurezza dei cimiteri.

### **Art. 11 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico della Ditta appaltatrice gli oneri di seguito elencati:

- le spese relative al personale secondo il CCNL e relativi oneri riflessi, incluse le spese connesse all'osservanza della vigente normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le spese relative alla manutenzione ordinaria dei locali di servizio e gli oneri derivanti dall'approvvigionamento e custodia di materiali e attrezzature necessarie alla

---

realizzazione delle attività;

- le spese relative ai mezzi ed alle attrezzature necessarie per la corretta gestione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi il costo del carburante e del lubrificante, nonché le spese di assicurazione e circolazione;
- le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento;
- le spese inerenti i danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a completo ed esclusivo carico dell'impresa appaltatrice qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte di società assicuratrici, nei confronti del Comune.

Sono a carico dell'Amministrazione comunale le spese relative al consumo di energia elettrica e di acqua strettamente necessari per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

### **Art. 12 – ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA**

La Ditta appaltatrice dovrà disporre entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di aggiudicazione definitiva della gara, delle attrezzature e dei mezzi necessari al regolare espletamento dei servizi in appalto.

Gli stessi dovranno essere sempre in perfetta efficienza al fine di garantire la perfetta esecuzione nei modi e nei tempi previsti nel presente Capitolato, e possedere le caratteristiche tecniche richieste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. 285/1990 (regolamento di polizia mortuaria) e al D.lgs. n. 81/2008 (la sicurezza sui luoghi di lavoro).

Dovranno, inoltre, essere mantenuti in perfetto stato di efficienza, collaudati e revisionati, con tutti i dispositivi di sicurezza in perfetto stato di funzionamento.

La Ditta appaltatrice dovrà, inoltre, provvedere alla fornitura dei prodotti e dei materiali necessari ad eseguire i servizi oggetto del presente Capitolato.

### **Art. 13 – RIFIUTI**

La gestione di tutti i rifiuti derivanti dalle attività previste nel presente Capitolato dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, provenienti da esumazione e da estumulazione, dovranno essere gestiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/17/2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" e dal D.lgs n. 3 aprile 2006, n. 152.

Spetta alla Ditta aggiudicataria la raccolta, la classificazione ed il conferimento degli stessi all'operatore incaricato dal Comune per il trasporto e lo smaltimento presso gli impianti autorizzati, con una cadenza e secondo le modalità stabilite dal Comune. I costi relativi al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali spettano al Comune.

In ogni caso in attesa del trasporto, i rifiuti cimiteriali dovranno essere depositati in zona perimetrata recintata e schermata in modo da non pregiudicare il decoro del cimitero e non rappresentare pericolo per le persone.

Tutti gli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero dovranno essere conferiti, in modo differenziato, negli appositi contenitori da collocare all'esterno del perimetro cimiteriale secondo il calendario fornito dal Comune. Nei restanti giorni gli stessi dovranno essere tenuti all'interno del cimitero.

## Art. 14 –CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Quale corrispettivo di tutte le obbligazioni di cui al presente Capitolato spetta all’aggiudicatario un compenso annuo, in parte determinato a corpo e in parte a misura, come di seguito specificato, il cui valore presunto ammonta ad **€. 36.870,00**, oltre IVA come per legge, di cui:

1. **€. 15.420,00** oltre IVA, quale importo annuale del servizio da compensarsi *a corpo* per le prestazioni di cui al precedente articolo 3, lettera B) Servizio di custodia, lettera C) Servizio di pulizia e manutenzione del verde e lettera D) Manutenzione ordinaria;
2. **€. 21.450,00**, oltre IVA, quale importo annuale del servizio da compensarsi *a misura* (determinato solo ai fini della quantificazione dell’offerta) per le prestazioni di cui al precedente articolo 3, lettera A) Operazioni cimiteriali.

Per i servizi da compensare *a corpo*, l’importo è quantificato sulla base dei parametri del CCNL di categoria per i lavoratori delle imprese e consorzi esercenti attività cimiteriali 2021/2023 (siglato il 17/06/2021), e delle caratteristiche dei servizi descritti nel presente Capitolato.

Il canone annuo da corrispondere è pari all’importo posto a base di gara decurtato del ribasso formulato in sede di gara dalla Ditta appaltatrice e comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Il pagamento del canone avverrà in ratei mensili posticipati da effettuarsi entro il giorno 30 del mese successivo a quello di competenza mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore, su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva alla commessa pubblica, in esecuzione a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Per i servizi da computare *a misura*, l’importo è stimato sulla base della media del numero delle principali operazioni cimiteriali eseguite negli ultimi due anni e delle tariffe vigenti, aggiornate nella misura del 9,1 % con arrotondamento, per adeguarle alla variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo su base annuale, con riferimento al dato ufficiale rilevato a febbraio 2023 e riferito al mese di gennaio 2023.

<b>Operazioni cimiteriali</b>	<b>Costo indicizzato (ISTAT feb. 2023)</b>
Sepoltura per inumazione in campo comune	€. 235,95
Sepoltura per tumulazione	€. 214,50
Esumazione ordinaria/straordinaria	€. 252,04
Estumulazione ordinaria/straordinaria	€. 300,30

Gli importi indicati per la retribuzione dei servizi a misura sono quantificati al solo scopo di determinare l’importo presunto contrattuale e per consentire la valutazione dell’offerta a parità di condizioni fra i concorrenti. Essi non sono impegnativi per il Comune.

Prestazioni diverse da quelle previste nel presente Capitolato potranno essere eseguite dall’Impresa previa nota di servizio del responsabile del servizio cimiteriale del Comune. Il relativo costo unitario dovrà essere preventivamente concordato sulla base dei correnti prezzi di mercato ed applicando il ribasso praticato dall’Impresa emerso in sede di aggiudicazione.

---

Le fatture emesse dalla ditta appaltatrice dovranno indicare distintamente il corrispettivo fisso del canone mensile, per le operazioni pagate a corpo, ed il corrispettivo per le operazioni pagate su misura, specificandone la data di intervento.

Alla Ditta aggiudicataria possono essere, inoltre, riconosciuti ulteriori compensi per eventuali servizi aggiuntivi extracontrattuali, speciali od occasionali svolti dall'impresa appaltatrice per conto del Comune e non contemplati nel presente Capitolato, qualora affidati ai sensi del precedente articolo 5. In tal caso si procederà di volta in volta all'affidamento mediante specifico impegno di spesa.

Il pagamento del corrispettivo spettante sarà subordinato all'attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, che attesterà che tutte le prestazioni previste siano state correttamente rese nel corso del mese di riferimento, nonché alla verifica dei requisiti propedeutici all'erogazione delle risorse da parte del Comune, richiesti a norma di legge.

Nei casi in cui dalla predetta certificazione si rilevino difformità nelle prestazioni rese (sia qualitative che quantitative) rispetto a quelle previste nel presente Capitolato, saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 21; nei casi di reiterazione, rapportate ad un numero di penali tali che il loro importo superi il 20% del canone netto annuo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza che la Ditta appaltatrice possa accampare pretese di sorta.

In caso di ritardo nei pagamenti, a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento come sopra fissato, troverà applicazione quanto disposto dal D.lgs. 231/2002 e ss.ii.mmi.

E' comunque facoltà dell'Appaltatore, nel caso in cui l'ammontare delle mensilità per le quali non sia stato tempestivamente emesso il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio in sede civile per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

#### **Art. 15 – ADEGUAMENTO DEL CANONE CONTRATTUALE**

I canoni previsti dal presente Capitolato saranno fissi e non soggetti a revisione, salvo quanto disposto dall'art. 106 comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

E' prevista la revisione del canone a norma dell'art. 29 della legge 28 marzo 2022, n. 25, per effetto della variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 % rispetto al prezzo originario, calcolati sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, mediante apposito verbale sottoscritto tra le parti.

La Ditta appaltatrice è tenuta a comprovare l'eventuale aumento dei prezzi mediante la consegna delle fatture pagate per l'acquisto di materiali e/o per l'acquisto del carburante, utilizzati per l'espletamento del servizio in oggetto.

#### **Art. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'impresa affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa regolarmente rilasciata da organismi bancari, assicurativi e finanziari sottoposti al controllo della Banca d'Italia, come disposto dall'art. 109 del D.lgs. n. 385/1993, per un

---

importo pari al 10% del valore complessivo dell'appalto riferito all'intera durata del servizio, con svincolo progressivo a scalare per ciascuna annualità già prestata (all'art. 103 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnalerà, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenterà nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione.

Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Ente appaltante dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell'Impresa Appaltatrice.

L'Ente appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione definitiva tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabile o per qualsiasi altro motivo indicato nel presente Capitolato, e per le spese da eseguirsi in danno a cura dell'ufficio secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa Appaltatrice, la cauzione definitiva viene incamerata dall'Ente appaltante per intero, al netto della quota già svincolata, con riserva di richiedere eventuali maggiori danni. Pertanto, qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Ente appaltante conserva la facoltà di sequestrare macchine, automezzi ed attrezzature di proprietà dell'Impresa Appaltatrice nelle necessarie quantità.

La cauzione definitiva è mantenuta per tutta la durata del rapporto contrattuale nell'ammontare stabilito e non produce, per alcun motivo, interessi di sorta a favore dell'Impresa Appaltatrice.

La garanzia fideiussoria, pena la decadenza del contratto, deve essere tempestivamente reintegrata, al massimo entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione appaltante. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

### **Art. 17 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., a condizione che non sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o

lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Le Ditte partecipanti devono indicare preventivamente, in sede di offerta, l'eventuale volontà di avvalersi del subappalto, specificando le parti del servizio che si intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione di tale informazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### **Art. 18 – VIGILANZA E CONTROLLO**

Il Comune di Paduli provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi gestiti dall'appaltatore per tutto il periodo di affidamento.

L'Ente appaltante potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio l'ispezione sulle attrezzature, sui mezzi e su quanto altro faccia parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Capitolato, nonché di tutte le altre norme conseguenti vigenti o emanate in materia.

L'azione di controllo e vigilanza da parte del Comune di Paduli non implicherà per il Comune stesso alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, rimarrà sempre ed esclusivamente a carico del concessionario.

### **Art. 19 - COOPERAZIONE**

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di segnalare al competente Ufficio Comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

La segnalazione effettuata non esime l'Appaltatore, nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono, dall'adoperarsi, per quanto possibile, affinché il servizio sia regolarmente espletato.

### **Art. 20 – PENALITA' E INFRAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

In caso di infrazioni agli obblighi che derivano dalle disposizioni legislative e regolamentari, dalle ordinanze municipali e dal presente Capitolato, queste saranno accertate mediante rapporto al Responsabile del Servizio che ne darà formale comunicazione alla Ditta appaltatrice a mezzo pec, con l'indicazione della penale applicabile e l'invito a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il congruo termine che le verrà assegnato. L'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare eventuali giustificazioni e/o controdeduzioni agli addebiti entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Trascorsi i quindici giorni, ed esaminate le giustificazioni, qualora l'impresa affidataria non abbia provveduto a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il congruo termine assegnato, o qualora le controdeduzioni del soggetto affidatario non siano ritenute condivisibili dalla Stazione Appaltante, o ancora non dovessero pervenire all'Ente nel termine previsto, il Responsabile del Servizio potrà irrogare con apposito provvedimento e una penalità di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni infrazione contestata di €. 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore previste per ovviare all'inconveniente.

---

L'impresa sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell'eventuale maggiore danno provocato dall'inadempimento realizzato.

L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo utile mensile del canone, successivo a quello della definizione del contraddittorio.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi, per le somme dovute, sull'importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel termine di 15 giorni, pena la decadenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16.

Alla Ditta appaltatrice possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni per un ammontare massimo che non può superare il 20% dell'importo di aggiudicazione netto annuo.

Il superamento di tale limite, rilevato con le modalità già indicate, comporterà la conseguente risoluzione del contratto, salvo l'accoglimento di eventuali giustificazioni da parte della Ditta.

### **Art. 21 - ESECUZIONE DI UFFICIO**

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali concernenti l'esecuzione del servizio ed ove l'impresa, regolarmente diffidata, non ottemperi alla diffida prevista dal precedente art. 20, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà, trascorso il termine previsto dalla diffida, di ordinare e di far eseguire d'ufficio direttamente o a mezzo ditta di fiducia, in danno dell'impresa affidataria, quanto necessario per il regolare andamento del servizio.

### **Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale potrà dichiarare la risoluzione del contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali, non regolate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- inadempimento reiterato delle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione dei servizi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- se venga accertata la falsità o comunque l'infondatezza delle dichiarazioni prestate in sede di gara, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di informare la competente Autorità Giudiziaria per le connesse ipotesi di responsabilità penali;
- l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei Contratti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- inadempimento accertato delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

- 
- cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - raggiungimento del limite massimo complessivo delle penali per un importo pari al 20% dell'importo di aggiudicazione netto annuo.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è resa all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi di dichiarazione di decadenza, revoca o risoluzione del contratto l'impresa sarà comunque tenuta al risarcimento dei danni causati al Comune.

Nel caso di rescissione del contratto per colpa accertata della Ditta appaltatrice, questa incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata dal Comune.

### **Art. 23 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto sarà competente il Tribunale di Benevento.

### **Art. 24 - DOMICILIO**

La Ditta appaltatrice, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà dichiarare il proprio domicilio a tutti gli effetti del contratto stesso, nel caso in cui sia diverso da quello della sede legale.

### **Art. 25 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Si procederà alla stipula del contratto dopo l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva nel rispetto del termine dilatorio cui all'art. 32 comma 9 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii, a seguito dell'avvenuto versamento, da parte della Ditta aggiudicataria, della somma richiesta dall'Ente per le spese di contratto, registro e accessorie e della costituzione della cauzione definitiva.

Ove nel termine fissato dall'Amministrazione, l'impresa non abbia ottemperato alle prescrizioni precontrattuali o non si sia presentata per la sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'incameramento della cauzione provvisoria. L'Amministrazione potrà in ogni caso aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicazione sarà vincolante per l'impresa mentre sarà impegnativa per il Comune solo dopo che l'atto di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo.

L'impresa dovrà essere disponibile alla stipulazione del contratto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esecutività dell'atto di aggiudicazione.

Il presente Capitolato formerà parte integrante e sostanziale del contratto.

### **Art. 26 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO**

In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato appaltato e comunque meglio rispondente ai criteri di

---

ragionevolezza e di buona esecuzione dei servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato, deve tenere conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'espletamento dell'appalto. Per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

#### **Art. 27 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutti le norme vigenti in materia dei servizi in oggetto, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificamente per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento, nonché del presente Capitolato. La Ditta appaltatrice dichiara di avere eseguito gli opportuni calcoli estimativi e di ritenere pertanto l'offerta presentata in sede di gara, remunerativa di tutte le spese, oneri ed obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato nessuno escluso ed eccettuato.

#### **Art. 28 – RISOLUZIONE SU ISTANZA DELLA DITTA**

L'Appaltatore ha facoltà di richiedere la revoca del rapporto contrattuale, con istanza scritta motivata, la quale verrà accolta favorevolmente, ove venisse accertata l'eccessiva onerosità dell'impegno, e non si raggiungesse tra le parti un accordo modificativo del precedente che si appalesi soddisfacente per ambedue. Nell'ipotesi di risoluzione anticipata l'Appaltatore è obbligato ad assicurare la continuità del servizio per tutto il periodo occorrente all'Amministrazione appaltante, al fine di consentire l'espletamento del medesimo in una delle forme previste dalla legislazione vigente.

#### **Art. 29 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO**

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.lgs n. 104 del 2010 e ss.mm.ii. (Codice del processo amministrativo). Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dello stesso.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.lgs n. 104 del 2010.

#### **Art. 30 – RINVIO**

Per quanto non è espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al Bando, al Disciplinare di gara, nonché alle norme di legge applicabili.



**COMUNE DI PADULI**  
**Provincia di Benevento**

**D.U.V.R.I.**  
**Appalto Servizi Cimiteriali Comune di Paduli per un periodo di due anni**

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze  
Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.

(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)  
Il presente documento è allegato al contratto d'appalto e ne costituisce parte integrante.

# Indice

1.	Introduzione .....	3
2.	Riferimenti normativi.....	3
3.	Osservanza di leggi e norme in materia di sicurezza .....	3
4.	Attività oggetto dell'appalto .....	6
5.	Identificazione delle interferenze e valutazione dei rischi con l'indicazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. ....	7
6.	Costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.....	26
7.	Impegno alla cooperazione.....	29

## **1. Introduzione**

Il presente elaborato costituisce il documento di valutazione dei rischi con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze (DUVRI), ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, relativo all'affidamento dei servizi cimiteriali da svolgere presso il cimitero di Paduli. Nel presente documento e' anche riportata la determinazione dei costi per eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ex art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/08.

Il presente DUVRI contiene indicazioni di massima da fornire all'impresa appaltatrice, che devono essere integrate e dettagliate, a cura e onere dello stesso Appaltatore, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

La ditta appaltatrice dovrà produrre il proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche oggetto del presente servizio.

Il DUVRI, così modificato e integrato, deve essere allegato al contratto di appalto.

L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Il DUVRI non è un documento "statico", ma "dinamico", (Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008) per cui la valutazione dei rischi, effettuata prima dell'espletamento della gara d'appalto, deve essere aggiornata in caso di mutamenti, quali l'intervento di subappalti o di fornituree pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità di effettuazione del servizio.

## **2. Riferimenti normativi**

I principali riferimenti normativi utilizzati per la redazione del presente documento sono:

- D.Lgs. 81/2008,
- Circolare n. 24 del 14/11/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "*L. n. 123/2007 -norme di diretta attuazione - indicazioni operative al personale ispettivo*",
- Determinazione n. 3/2008 del 5/3/2008 dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza - L. 123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006*",

## **3. Osservanza di leggi e norme in materia di sicurezza**

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile ai lavori in argomento, ed in particolare la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali ed incendi, tutela dell'ambiente, che s'impegna ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, all'interno degli edifici e spazi comunali nei quali si svolgerà il servizio, unitamente a tutte le norme, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, ed alle misure di cooperazione e coordinamento eventualmente

individuare.

L'appaltatore si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, nonché dei terzi.

Fermo l'obbligo di esecuzione a regola d'arte di tutte le attività inerenti il servizio stipulato con il Comune, le prestazioni inerenti al contratto devono essere eseguite in base alle norme e tecniche vigenti nel particolare settore che riguarda l'appalto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore si impegna quindi in particolare:

- ad attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche durante l'espletamento delle attività;
- a seguire quanto segnalato dai cartelli di sicurezza presenti nei locali/impianti oggetto dell'appalto;
- a osservare le norme antinfortunistiche di sua competenza e predisporre le relative cautele in ordine ai lavori appaltati e a pretendere l'osservanza delle norme antinfortunistiche dai propri dipendenti;
- ad utilizzare macchinari, mezzi e attrezzature propri e/o di proprietà comunale, conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza, ed a mantenerle tali per l'intera durata del contratto con periodiche manutenzioni e revisioni;
- a rispettare la normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico delle acque, tutela del suolo, emissioni sonore;
- a smaltire nel rispetto della legge i rifiuti ed i residui prodotti nell'ambito dell'attività costituente oggetto dell'appalto;
- ad eseguire le attività nel pieno rispetto delle norme di legge per la prevenzione infortuni malattie professionali ed incendi e prevenzione dell'inquinamento ambientale.

L'azienda appaltatrice delle attività in argomento dichiara:

- di possedere l'idoneità tecnico-professionale e di essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;
- di rispettare e far rispettare dal proprio personale le normative di sicurezza vigenti;
- di possedere ed utilizzare unicamente attrezzature a norma di legge;
- che dispone di personale quale addetto all'emergenza, antincendio e primo soccorso debitamente formato come previsto dalla normativa;
- di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività oggetto dell'appalto, dando atto della completa ed esaustiva attività svolta dal committente in esecuzione di quanto previsto dall'art. 26 d. lgs 81/08 e ss.mm.;
- che tali rischi sono stati portati a conoscenza in modo documentato dei propri dipendenti ai sensi del d.lgs. 81/08 e ss.mm..

Dati generali della stazione appaltante

<b>Stazione appaltante</b>	
Ragione sociale	Comune di PADULI
Indirizzo	Viale Libertà n. 6 – 82020 PADULI (BN)
Telefono	0824 928019
Fax	0824 928129
PEC	protocollo@pec.comune.paduli.bn.it
Datore di lavoro	SINDACO

#### Dati generali dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori

<b>Appaltatore</b>	
Ragione sociale	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
PEC / E-mail	

<b>Figure e responsabili</b>	
Datore di lavoro	
Direttore Tecnico	
Responsabile	
RLS	
RSPP	
Medico Competente	

L'appaltatore si impegna ad eseguire le attività contemplate nell'appalto del servizio di pulizie mediante lavoratori dipendenti con i quali, prima dell'inizio delle attività stesse, sia stato costituito il rapporto di lavoro nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti applicabili. L'appaltatore si impegna altresì ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza e dalle norme fiscali.

A titolo esemplificativo, l'appaltatore si obbliga:

- ad osservare tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali ivi compresa quella contro gli infortuni derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore;
- ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di proprio personale che dovrà essere qualificato ed idoneo rispetto al lavoro da svolgere;

- a nominare un proprio referente nei rapporti con il committente, reperibile per tutta la durata delle prestazioni oggetto del contratto;

- ad effettuare una costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un proprio tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo al fine di garantire la costante attività di direzione e sorveglianza del personale medesimo.

Il personale dell'appaltatore dovrà essere identificabile mediante tesserino di riconoscimento da portare sempre in vista.

Criterio seguito per la valutazione dei rischi con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

Nella determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è evidenziato che *"Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa ed anche il pubblico esterno"*.

In base a quanto evidenziato, i criteri seguiti per la redazione del presente documento ai sensi dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 81/08, sono consistiti in:

esame delle attività oggetto dell'appalto,

esame delle attività effettuate dai lavoratori del committente nei luoghi oggetto del contratto di appalto,

esame della eventuale presenza di utenti/pubblico,

identificazione delle interferenze,

valutazione dei rischi con l'indicazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Criterio seguito per la determinazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni

Il comma 5, dell'art. 28, del D. Lgs. 81/08, prescrive che nei singoli contratti di appalto e di subappalto devono essere specificatamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Questi costi non sono soggetti a ribasso.

Il criterio seguito per la determinazione dei costi delle misure adottate è consistito in:

identificazione delle misure necessarie, in conseguenza alla valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze stesse,

quantificazione analitica, a corpo o a misura, dei costi per la messa in atto delle misure.

#### **4. Attività oggetto dell'appalto**

L'attività lavorativa oggetto dell'appalto consisterà nella esecuzione dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale di Paduli.

Nel capitolato speciale, di cui il presente documento costituisce un allegato, sono specificati in dettaglio i servizi oggetto dell'appalto.

## **5. Identificazione delle interferenze e valutazione dei rischi con l'indicazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.**

Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:

### **a) Presenza di utenti/pubblico**

attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di utenti/pubblico: in tutti i cimiteri dove verranno svolti i servizi oggetto dell'appalto possono essere presenti utenti/pubblico; ove non sia possibile differire l'attività dell'Appaltatore, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, etc.).

### **b) Attività effettuata dai lavoratori del committente nei luoghi oggetto del servizio**

I lavoratori del Comune di Paduli non svolgono normalmente attività lavorativa nei luoghi oggetto del contratto di appalto. Le uniche attività in tali luoghi potranno essere:

- utilizzo in modo saltuario di un ufficio per lo svolgimento di attività che restano in capo al Comune di Paduli,
- visite occasionali per verificare lo stato di avanzamento dei servizi oggetto dell'appalto e per la verifica di problemi particolari.
- interventi straordinari saltuari, resi necessari per cause impreviste, concordati preventivamente con l'appaltatore, in modo da non costituire interferenza o limitarla al minimo.

Ove non sia possibile differire l'attività dell'Appaltatore, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, etc.)

### **c) Presenza saltuaria di altre imprese incaricate da privati**

Attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di altre imprese (imprese funebri, marmisti, imprese incaricate dai privati): l'Appaltatore ha l'onere di provvedere al coordinamento delle varie imprese ed adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni etc.),

Le interferenze sono state identificate:

- esaminando le attività oggetto dell'appalto,
- esaminando l'eventuale presenza di utenti/pubblico,
- esaminando la saltuaria presenza di lavoratori del Comune committente,
- esaminando la presenza occasionale di eventuali altre imprese incaricate da privati,
- identificando le interferenze.
- Per la valutazione dei rischi derivanti da interferenze sono stati seguiti i seguenti criteri:
- identificazione dei pericoli derivanti dalle interferenze,
- definizione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze,

- valutazione dei rischi da interferenze.
- Sono state individuate le misure di sicurezza da adottare.

#### **d) Segnaletica di sicurezza**

L'azienda appaltatrice dovrà predisporre la segnaletica di sicurezza necessaria per l'attività lavorativa inerente al servizio di cui trattasi in conformità al D.Lgs 81/08 e ss.mm. per quanto attiene i simboli grafici, le dimensioni, i colori, ecc.

La segnaletica deve risultare appropriata nel senso che deve essere posizionata nelle zone di interesse e deve comunicare immediatamente il rischio presente, i divieti da rispettare e gli obblighi conseguenti. Eventuali punti di particolare pericolo devono essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio.

La segnaletica di sicurezza deve essere la più completa possibile al fine di indirizzare in modo esauriente i lavoratori.

L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbinò la visibilità o l'udibilità.

#### **e) Macchine – Attrezzature - Impianti**

La custodia delle macchine, materiali e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori è completamente a cura e rischio dell'appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, l'azienda appaltatrice si deve servire di macchine e attrezzature rientranti nella propria disponibilità le quali devono essere identificate mediante apposizione di una evidente targhetta/etichetta riportante il nome dell'azienda appaltatrice.

Tutto il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori sarà fornito ai propri dipendenti dall'azienda appaltatrice compresi gli strumenti personali e di lavoro, i dispositivi di protezione individuale e l'abbigliamento da lavoro.

<b>Attività</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischi</b>
Inumazione in campi comuni Esumazione in campi comuni Tumulazioni Estumulazioni Spargimento ghiaietto e livellamento campi comuni del cimitero	Caduta di persone dall'alto	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area  oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
	Caduta di oggetti/materiale dall'alto	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Durante il lavoro in altezza, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine od assicurati in modo da impedirne la caduta. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
	Pericoli di inciampo <sup>1</sup>	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Protezione e segnalazione di cavi, tubazioni, ecc. che possono creare un pericolo di inciampo al di fuori dell'area oggetto di intervento già delimitata e segnalata. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso

Pericoli di natura meccanica <sup>2</sup> (dovuti ai mezzi d'opera e di Trasporto di materiale ed all'uso di attrezzature meccaniche)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
Investimento (da parte di mezzi d'opera e di trasporto di materiale)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
Eiezione di materiale	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda	Medio

	appaltatrice.	
--	---------------	--

Pericoli generati da materiali e sostanze: polvere	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. In caso di operazioni di scavo e di movimentazione terra, se necessario, in base alle condizioni atmosferiche (ad esempio presenza di vento), dovrà essere bagnato il terreno al fine di limitare lo sviluppo della polvere. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
Pericoli generati da materiali e sostanze: carburante per i mezzi d'opera	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'impresa appaltatrice. Eventuali taniche e contenitori di carburante per i mezzi d'opera devono essere conformi alla normativa vigente e devono essere tenuti all'interno del cimitero per il tempo esclusivamente necessario per l'effettuazione del rifornimento. In prossimità della zona di funzionamento dei mezzi d'opera devono essere presenti due estintori. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
Pericoli di incendio	Nella zona di esecuzione dei servizi l'azienda appaltatrice dovrà garantire la presenza di almeno due estintori. Non fumare durante l'esecuzione dei servizi. Materiali infiammabili devono essere completamente rimossi al termine dell'attività lavorativa dall'area del cimitero. Eventuali taniche e contenitori di carburante per i mezzi d'opera devono essere conformi alla normativa vigente e devono essere tenuti all'interno del cimitero per il tempo esclusivamente necessario per l'effettuazione del rifornimento. In prossimità dei mezzi d'opera devono essere presenti due estintori. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio

Pericoli generati da rumore	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento durante l'esecuzione del servizio al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
Pericoli di natura biologica	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di zinco, raccolta indumenti, imbottiture e parti di legno in appositi locali. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.  Divieto di ingresso nei locali in cui vengono svolte le attività di raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di zinco, raccolta indumenti, imbottiture e parti di legno durante l'effettuazione delle attività stesse.	Medio

<sup>1</sup> Caduta in piano e conseguenti eventuali pericoli di natura meccanica (schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione).

<sup>2</sup> Schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione, eiezione di fluido.

<sup>3</sup> Contatto diretto, contatto indiretto, incendio.

<b>Attività</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischio</b>
Pulizia e lavaggio pavimentazione, gradinate, corridoi e porticati Pulizia vialetti Pulizia servizi igienici Pulizia vetri e serramenti	Pericoli di scivolamento ed inciampo <sup>4</sup>	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area  oggetto di lavaggio sino alla completa asciugatura della pavimentazione. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Pericoli di natura meccanica <sup>5</sup> (dovuti all'eventuale utilizzo di apparecchiature meccaniche)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area  oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione  devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
	Investimento (da parte di mezzi meccanici utilizzati per la pulizia ed il lavaggio)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area  oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. L'eventuale ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale dovrà avvenire da apposito portone carraio, ed il transito degli stessi nel cimitero dovrà avvenire a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione	Medio

	notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	
Pericoli generati da rumore	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area  oggetto di intervento durante l'esecuzione del servizio al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
Pericoli generati da materiali e sostanze: polvere	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area  oggetto di intervento durante l'esecuzione del servizio al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
Pericoli generati da materiali E sostanze: prodotti per il lavaggio	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area  oggetto di lavaggio sino alla completa asciugatura della pavimentazione. Divieto di utilizzo di prodotti per il lavaggio tossici o nocivi. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
Caduta di oggetti/materiale dall'alto	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area  oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Durante il lavoro in altezza, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine od assicurati in modo da impedirne la caduta.	Basso

		Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	
--	--	--	--

<b>Attività</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischi o</b>
Svuotamento contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti Pulizia area attorno ai contenitori	Pericoli generati da materiali e sostanze: polvere	Persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice non devono avvicinarsi alla zona in cui avviene lo svuotamento delle ceste adibite alla raccolta dei rifiuti durante le operazioni di svuotamento.	Basso
	Pericoli di natura meccanica <sup>6</sup>	Non lasciare incustodita l'attrezzatura utilizzata per la raccolta dei rifiuti dalle ceste e la pulizia attorno alle ceste stesse; l'attrezzatura deve essere sempre sorvegliata dai lavoratori addetti; l'attrezzatura non deve essere depositata dietro porte, angoli ed in zone che ne impediscano la visibilità. Se necessario in base alle caratteristiche dell'attrezzatura stessa, alla tipologia di lavoro che deve essere svolto ed al luogo di svolgimento dello stesso, segnalare mediante cartelli la presenza dell'attrezzatura. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Pericoli di scivolamento ed inciampo <sup>7</sup>	Non lasciare incustodita l'attrezzatura utilizzata per la raccolta dei rifiuti dalle ceste e la pulizia attorno alle ceste stesse; l'attrezzatura deve essere sempre sorvegliata dai lavoratori addetti; l'attrezzatura non deve essere depositata dietro porte, angoli ed in zone che ne impediscano la visibilità. Se necessario in base alle caratteristiche dell'attrezzatura stessa, alla tipologia di lavoro che deve essere svolto ed al luogo di svolgimento dello stesso, segnalare mediante cartelli la presenza dell'attrezzatura. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso

<b>Attività'</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischi o</b>
Lavaggio e pulizia camera mortuaria  Pulizia locali adibiti a ricovero di mezzi d'opera	Pericoli di scivolamento ed inciampo <sup>8</sup>	Divieto di accesso di qualsiasi persona estranea all'azienda  appaltatrice alla camera mortuaria ed ai locali adibiti a  ricovero di mezzi d'opera durante le operazioni di pulizia e lavaggio.	Basso
	Pericoli generati da  Materiali E sostanze: prodotti per il lavaggio	Divieto di utilizzo di prodotti per il lavaggio tossici o nocivi.  Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.  Divieto di accesso di qualsiasi persona estranea all'azienda  appaltatrice alla camera mortuaria ed ai locali adibiti a  ricovero di mezzi d'opera durante le operazioni di pulizia e lavaggio.	Basso

<sup>4</sup> Caduta in piano e conseguenti eventuali pericoli di natura meccanica (schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione).

<sup>5</sup> Schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione, eiezione di fluido.

<sup>6</sup> Schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione, eiezione di fluido.

<sup>7</sup> Caduta in piano e conseguenti eventuali pericoli di natura meccanica (schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione).

<sup>8</sup> Caduta in piano e conseguenti eventuali pericoli di natura meccanica (schiacciamento, cesoiamento,

taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione).

<b>Attività</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o,ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischio</b>
Manutenzione tappeti erbosi Innaffiatura tappeti erbosi Falciatura tappeti erbosi Manutenzione aiuole e fioriere Potatura di piante e cespugli	Pericoli di scivolamento ed inciampo <sup>9</sup>	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante lo svolgimento dell'attività e sino a quando permane il rischio di scivolamento. Protezione e segnalazione di tubazioni, ecc. che possono creare un pericolo di inciampo al di fuori dell'area oggetto di intervento già delimitata e segnalata. Rimozione di rami, parti di cespugli, ecc., prima della rimozione delle barriere e della segnaletica dell'area oggetto di intervento. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Pericoli di natura meccanica <sup>10</sup> (dovuti all'eventuale utilizzo di apparecchiature meccaniche)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio

Investimento (da parte di mezzi meccanici utilizzati per la pulizia ed il lavaggio)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
Pericoli generati da rumore	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento durante l'esecuzione del servizio al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
Eiezione di parti	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio

<b>Attività</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischi o</b>
Diserbamento ed estirpazione di erbacce	Pericoli di scivolamento ed inciampo <sup>11</sup>	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante lo svolgimento dell'attività e sino a quando permane il rischio di scivolamento. Protezione e segnalazione di tubazioni, ecc. che possono creare un pericolo di inciampo al di fuori dell'area oggetto di intervento già delimitata e segnalata. Rimozione di rami, parti di cespugli, ecc., prima della rimozione delle barriere e della segnaletica dell'area oggetto di intervento. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Pericoli di natura meccanica 12 (dovuti all'eventuale utilizzo Di apparecchiature meccaniche)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
	Investimento (da parte di mezzi meccanici utilizzati per la pulizia ed il lavaggio)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano	Medio

	avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	
Pericoli generati da rumore	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento durante l'esecuzione del servizio al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
Pericoli generati da materiali e sostanze: prodotti per il diserbamento	Divieto di utilizzo di prodotti per il diserbamento tossici o nocivi. Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice sia durante lo svolgimento delle operazioni e sia per tutto il tempo di non rientro nella zona trattata. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso

9 Caduta in piano e conseguenti eventuali pericoli di natura meccanica (schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione).

10 Schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione, eiezione di fluido.

11 Caduta in piano e conseguenti eventuali pericoli di natura meccanica (schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione).

12 Schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione, eiezione di fluido.

<b>Attività</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischi</b>
Spalatura della neve e spandimento sale	Pericoli di scivolamento ed inciampo <sup>13</sup>	Segnalazione mediante cartelli dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Pericoli di natura meccanica 14 (dovuti all'eventuali utilizzo di apparecchiature meccaniche)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
	Investimento (da parte di mezzi meccanici utilizzati per la pulizia ed il lavaggio)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio

Pericoli generati da rumore	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento durante l'esecuzione del servizio al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
Caduta di neve dalle coperture	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento in cui e' presente il pericolo di caduta neve dalle coperture al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso

13 Caduta in piano e conseguenti eventuali pericoli di natura meccanica (schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione).

14 Schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione, eiezione di fluido.

<b>Attività</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischi o</b>
Apertura e chiusura dei cancelli dei cimiteri	Pericoli di natura meccanica <sup>15</sup>	L'apertura e la chiusura del cancello deve avvenire in assenza di persone all'interno del cimitero ed in assenza di persone in prossimità del cancello stesso. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio

15 Schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, urto, perforazione, puntura, strisciamento, abrasione.

**6. Costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni**

Dalla valutazione dei rischi derivanti da interferenze discende la necessita' della messa in atto di misure di sicurezza per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Nella tabella che segue sono riportati, ai sensi del comma 5, dell'art. 28, del D. Lgs. 81/08, i costi delle misure che l'azienda appaltatrice deve adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Questi costi non sono soggetti a ribasso.

Il costo totale delle misure che l'azienda appaltatrice deve adottare ammonta ad euro 1.193,50 (millecentonovantatre,50) + IVA.

<b>Designazione sintetica</b>	<b>Designazione dettagliata</b>	<b>Quantità</b>	<b>U.M.</b>	<b>Importi</b>	
				<b>Unitario</b>	<b>Totale</b>
Transenna modulare delimitazioni	<b>Transenna modulare per delimitazioni</b> Costo di utilizzo di transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati, ecc., costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di circa mm 33 e tondino verticale, all'interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in opera, di dimensioni pari a circa m 2,0x1,1. Sono compresi l'uso, la manutenzione, sostituendo oriparando le parti non piu' idonee l'accatastamento e l'allontanamento per tutto il periodo della fase di utilizzo. E' inoltre comprese	10	cad.	25,00	250,00

Comune di Paduli prot. n. 0004255 del 26-06-2023

	so quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della transenna modulare. Costo per transenna modulare posta in opera.				
Riunione di cooperazione e di coordinamento	<b>Riunione di cooperazione e di coordinamento -</b> Costo per l'effettuazione di riunione di cooperazione e di coordinamento trail datore di lavoro committente ed il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice. Costo per ogni ora di riunione per il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice.	4	ora	45,00	180,00

Segnale stradale triangolare	<b>Segnale stradale triangolare</b> - Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli mussati conforme al DPR 495/92, avente lato di 600 mm, spessore 15/10, AI, HI. Costo per cartello.	3	cad.	25,00	75,00
Segnale stradale circolare	<b>Segnale stradale circolare</b> - Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare conforme al DPR 495/92, con diametro 600 mm, spessore 15/10, AI, HI	3	cad.	35,00	105,00
Cavalletto pieghevole segnale	<b>Cavalletto pieghevole porta segnale</b> - Fornitura di cavalletto pieghevole porta segnale (uso cantiere) di robusta struttura verniciato a fuoco (due mani) o zincato a caldo, completo di facile dispositivo per l'ancoraggio di ogni tipo di segnale stradale (triangolare, circolare, rettangolare)	3	cad.	22,00	66,00
Sacco in tela plastificata per sabbia	<b>Sacco in tela plastificata per sabbia</b> - Sacco in tela plastificata rinforzata (con maniglie in cordura) per contenimento sabbia di zavorra per segnaletica provvisoria di cantiere	5	cad.	6,00	30,00
Innaffiamento antipolvere manuale	<b>Innaffiamento antipolvere manuale</b> - Costo per innaffiamento antipolvere del terreno eseguito da un lavoratore collegandosi alla fornitura acqua data dal committente. Costo per ora per lavoratore	5	ora	22,00	110,00
Consumo acqua per innaffiamento antipolvere manuale	<b>Consumo acqua per innaffiamento antipolvere manuale</b> - Costo per il consumo di acqua per innaffiamento manuale. Costo al metro cubo.	7	mc	1,00	7,00
Paletto in materiale plastico	<b>Paletto in materiale plastico</b> - Costo per paletto in materiale plastico h=90 cm, diametro 30 mm, realizzato in colore a bande alternate bianche e rosse e completo di apposita base di foggia triangolare, sempre in materiale plastico. Sono compresi l'uso, la manutenzione, sostituendo e riparando le parti non piu' idonee, l'accatastamento, l'allontanamento, la stesa ed il recupero della catena in materiale plastico sostenuta dallo stesso, per tutto il periodo della fase di utilizzo. Costo per paletto.	5	cad.	15,00	75,00

Catena a maglie	<b>Catena a maglie</b> - Costo per catena a maglie bianco-rosse in materiale plastico da sorreggersi mediante paletti in materiale plastico. Sono compresi l'uso, la manutenzione, sostituendo e riparando le parti non piu' idonee per tutto il periodo della fase di utilizzo - Costo a metro	50	m	0,40	20,00
Illuminazione mobile direcinzione o barriere	<b>Illuminazione mobile di recinzioni o barriere</b> - Costo per illuminazione mobile di recinzioni o barriere di segnali con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Costo per singola illuminazione	5	cad.	15,00	75,00
Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione indicate nel DUVRI	<b>Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione indicate nel DUVRI</b> - Incontro di informazione e formazione con i lavoratori relativamente alle misure di prevenzione e protezione indicate nel DUVRI. Costo per ogni ora di formazione	8	ora	25,00	200,00
	<b>TOTALE</b>				<b>1.193,00</b>

## 7. Impegno alla cooperazione

Il committente, in ossequio a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm., si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di controllare lo stato dei lavori in corso, coordinando gli eventuali interventi di prevenzione e protezione dai rischi.

L'Impresa appaltatrice si impegna a :

- partecipare a periodici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti;
- migliorare la comunicazione, informazione e formazione degli operatori;
- promuove eventuale formazione congiunta aggiuntiva;
- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano il personale;
- fornire al proprio personale indicazioni operative, regole di comportamento, rispetto delle funzioni da mantenere durante le fasi del servizio, procedure specifiche applicabili alle singole attività limitando le interferenze;
- in occasione dell'atto di consegna del servizio deve dichiarare di essere a conoscenza dei luoghi dove verrà effettuato il servizio.

**Questo documento** deve essere allegato al contratto di appalto per i servizi cimiteriali del Comune di Paduli e **deve essere "adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture"**, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. Spetta al datore di lavoro (soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico contratto) provvedere all'adeguamento del presente documento.

Paduli, .....

Per La Stazione Appaltante:

---

Per L'Appaltatore:

---